

artDOM

sprzedaż montaż serwis

www.artDOMserwis.pl



Cennik Elementy systemu wentylacji Ventsflex

 **VENTS**
Group


SYSTEM WENTYLACYJNY VENTSFLEX

Zastosowanie: wykonanie wentylacji mechanicznej pozwalającej na ukrycie w wylewkach, stropach, pod suchymi czy mokrymi tynkami.


Cechy:

- łatwy montaż • niewielkie straty ciśnienia • niski poziom szumu w systemie
- *właściwości antystatyczne i antibakteryjne (powłoka wewnętrzna z mikrorebrem)
- **właściwości antystatyczne, atest PZH


Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VKE 75 Silver*	kanal elastyczny powłoka antibakteryjna średnica DN75 mm, DI61 mm, (50 mb)	10	–	50000	ø75	PE	599,00
VKE 75**	kanal elastyczny średnica DN75 mm, DI61 mm, (50 mb)	10	–	50000	ø75	PE	499,00




Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VISO 160	Kanał elastyczny izolowany 160 mm (10 mb)	18	–	10000	ø160	sześciorzędowa folia aluminiowa + spirala stalowa	189,00
VISO 200	Kanał elastyczny izolowany 200 mm (10 mb)	18	–	10000	ø200	sześciorzędowa folia aluminiowa + spirala stalowa	219,00




Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VSK 1/125	Skrzynka rozpreźna 1-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk	180	90	180	1 króćciec ø 125; 1 króćciec ø 75	OC	74,00




Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VSK 2/125	Skrzynka rozpreźna 2-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk	200	90	180	1 króćciec ø 125; 2 króćce ø 75	OC	86,00




Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VSK 3/125	Skrzynka rozpreźna 3-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk	300	90	180	1 króćciec ø 125; 3 króćce ø 75	OC	115,00




Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VRO 6/160	Rozdzielcz rurowy 6-króćcowy 75 mm/160 mm ocynk	400	90	200	1 króćciec ø 160; 6 króćców ø 75	OC	299,00



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VRO 8/160	Rozdzielcz rurowy 8-króćcowy 75 mm/160 mm ocynk	400	90	200	1 króćciec ø 160; 8 króćców ø 75	OC	329,00




Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VRO 12/200	Rozdzielcz rurowy 12-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk	600	90	300	1 króćciec ø 200; 12 króćców ø 75	OC	399,00




Oznaczenia materiałów: PE - polietylen, OC- stal ocynkowana

SYSTEM WENTYLACYJNY VENTSFLEX


Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VRP 10/200	Rozdzielcz przelotowy 10-cio-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk	500	250	250	1 króćciec ø200 / 10 króćców ø75	OC	399,00
VRP 16/200	Rozdzielcz przelotowy 16-sto-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk	820	250	250	1 króćciec ø200 / 16 króćców ø75	OC	599,00




Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VOI 20*	Otulina izolacyjna 75x20 (odcinki 2 mb.)	20	–	2000	ø75	spieniony PE	39,00
VOI 9*	Otulina izolacyjna 75x9 (odcinki 2 mb.)	9	–	2000	ø75	spieniony PE	19,00



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VZŁ 75	Złączka do kanału elastycznego 75 mm	115	–	–	ø75	PE	6,00



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VUS 75	Uszczelka obwodowa do przewodu elastycznego 75 mm	8	5	–	ø75	EPDM	4,00



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VZA-75	Zasłepka do skrzynek rozdzielczych i rozdzielaczy 75 mm	–	20	–	ø75	PE	6,00



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
O AN 125	Anemostat nawiewny metalowy biały 125 mm	–	–	–	ø 125	stal polimeryzowana	24,00



Kod	Opis	Wymiary (mm)				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
O AW 125	Anemostat wywiewny metalowy biały 125 mm	–	–	–	ø 125	stal polimeryzowana	24,00



Kod	Opis	Cena netto [PLN]	Kod	Opis	Cena netto [PLN]
UVLA-100	czernio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø 100	81,00	UVLA-160	czernio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø 160	108,00
UVLA-125	czernio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø 125	95,00	UVLA-200	czernio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø 200	210,00
UVLA-150	czernio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø 150	110,00			



Kod	Opis	Cena netto [PLN]	Kod	Opis	Cena netto [PLN]
O KM-100	kratka aluminiowa ø 100mm	18,00	O KM-200	kratka aluminiowa ø 200mm	44,00
O KM-125	kratka aluminiowa ø 125mm	23,00	O KM-250	kratka aluminiowa ø 250mm	88,00
O KM-150	kratka aluminiowa ø 150mm	28,00	O KM-315	kratka aluminiowa ø 315mm	152,00
O KM-160	kratka aluminiowa ø 160mm	29,00			



*dostępne tylko w ilościach kartonowych (VOI 9 – 24 szt., VOI 20 – 15 szt.)
Oznaczenia materiałów: PE - polietylen, OC- stal ocynkowana, EPDM - guma



artDOM

sprzedaż montaż serwis

www.artDOMserwis.pl

ArtDOM-Serwis

62-561 Ślesin, ul. Krótka 10

tel/fax: 63 270 39 07

tel/kom: 697 008 217 (Anna Dopierała)

a.dopierala@artdomserwis.pl

tel/kom: 781 979 488 (Maciej Łechtański)

m.lechtanski@artdomserwis.pl

www.artdomserwis.pl

biuro@artdomserwis.pl